



കേരള സർക്കാർ

സംഗ്രഹം

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - പഞ്ചായത്തുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടറിൽക്കരണം - പഞ്ചായത്തു കർക്ക് വാങ്ങാവുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (എഫി) വകുപ്പ്

സ.ഉ (സാധാ) നം.1838/2012/തസബ്വ തിരുവനന്തപുരം, തീയതി 03.07.2012

- പരാമർശം: 1. സ.ഉ (സാധാ) നം 1972/2011/തസബ്വ തീയതി, 22.08.2011
 2. സ.ഉ.(സാധാ) നം. 159/2012/തസബ്വ തീയതി, 16.01.2012
 3. സ.ഉ.(സാധാ) 1024/2012/ തസബ്വ തീയതി 31.03.2012
 4. സ.ഉ (സാധാ) 1066/2012/തസബ്വ തീയതി 04.04.2012

ഉത്തരവ്

പരാമർശം (1) ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ നൽകുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് പരമാവധി 9 കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വരെ പഞ്ചായത്തിൽ തന്റെ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. DGS&D Rate contract അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാങ്ങുന്നതിന് ശ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ നിശ്ചയിച്ചു നൽകുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എണ്ണവും ആന്തരിക്കെ മെയിസ്റ്ററൻസ് കോൺട്രാക്ട് വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് പൊതു ടെണ്ടറിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും പരാമർശം (1) ലെ ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പരാമർശം (2) ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം വാങ്ങാവുന്നതായിരുന്നു. പരാമർശം (3) പ്രകാരം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ആവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും DGS&D Rate contract നേരാശേ കുറഞ്ഞ നിരത്തിൽ കൈഡേണിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരാമർശം (4) ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം ഇലക്ട്രിക്കൽ/ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ജോലികൾ പ്രാദേശികമായി കാട്ടേണ്ടി ക്ഷണിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ നിശ്ചയിച്ചു നാക്കൽക്കു സഹായത്തോടെ പുർത്തീകരിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

2. എന്നാൽ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ ഇ-ഗവേണൻസ് പ്രവർത്തനം ലക്ഷ്യമാക്കി എ.കെ.എം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആസ്ഥിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അപര്യാപ്തമാണെന്ന കാര്യം സർക്കാരിൽ ശ്രദ്ധയിൽ

പ്രെട്ടിറിക്കുന്നു. പദ്ധതിയായതുകളുടെ ഇ-ഗവേണൻസ് പ്രവർത്തനം മുമ്പേന് കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കുതമായി പദ്ധതിയായതു ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രസിധിക്കുന്നു, വൈസ് പ്രസിധിക്കുന്ന എന്നിവർക്ക് പുറമെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരക്കും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ആവശ്യമാണെന്നും സർക്കാരിന് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈത് കുടാതെ ഇലക്ട്രിക്കൽ/നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ജോലികൾ ടെക്നിക് ക്ഷണിച്ച് പ്രാദേശികമായി ഏൽപ്പാടുചെയ്യുന്നതിന് പദ്ധതിയുകൾക്ക് പ്രധാനം നേരിട്ടനാവെന്നും, ഇവ കെൽട്ടോൺ വഴി ഐ.കെ.എമ്പിൾ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉചിതമെന്നും ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്.

3. ഇക്കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. ഐ.കെ.എം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പ്യ, സുലേഖ, സേവന, സഖ്യ, സുചിക, സ്ഥാപന, സ്വർഗ്ഗ, സങ്കേതം, സകർഷ്ണ, സചിത്ര തുടങ്ങിയ ആല്പിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് പദ്ധതിയുടെ ഇ-ഗവേണൻസ് പ്രവർത്തനം നടപ്പാക്കുന്നതിനും കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കുതമായി പദ്ധതിയായ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം തുടർത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ത്രിതല പദ്ധതിയുള്ള ആവശ്യമായി സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരക്കും വേണ്ടി ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ വിതരും പദ്ധതിയായിരുന്ന് ഒരു സെർവ്വർ കമ്പ്യൂട്ടറും വാങ്ങുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഐ.കെ.എം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ലെസൻസുള്ള / ലെസൻസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓഫീസേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കുടെ വാങ്ങുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം സമ്പർക്കിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം നടപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം ക്രമേണ കാലാസ്ഥാപനി (പേപ്പർലൈസ്റ്റ്) ഓഫീസ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതുമാണ്. ഇതിനുള്ള പ്രവർത്തനം ഐ.കെ.എം കുറച്ചതിയിൽ സമയബന്ധിതമായി നടത്തേണ്ടതാണ്.

4. മേൽപ്പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പുറമെ സമ്പർക്കം കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമാക്കി താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാക്കുന്നു. പ്രസ്തുത അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ വിഭവ പരിമിതി കണക്കിലെടുത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശമനസ്സിലും ആവശ്യാനുസരണം വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

- പ്രണ്ട് ഓഫീസ് / ജനസേവനക്കേന്ത്രത്തിൽ സാധാരണ നിലയിൽ 2 കമ്പ്യൂട്ടറുകളും വളരെ തുടർത്തെ ഇടപാടുകൾ ഉള്ള പദ്ധതിയുള്ളിൽ 3 കമ്പ്യൂട്ടറുകളും.
- പ്രണ്ട് ഓഫീസ്/ജനസേവനക്കേന്ത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ക്രൂ മാനേജ്മെന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവെപ്പാസ്.

- c) നിലവിലുള്ള യൂ.പി.എസ്സിന് പുറമെ പുതുതായി വാങ്ങുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടേയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടേയും തടസ്സം കൂടാതെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ ഓൺലൈൻ യൂ.പി.എസ്.
- d) പരാതികൾ, അപോക്ഷകൾ, നികുതി, സാമൂഹ്യക്ഷേമ പൊൻഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ തക്കിടം സ്ഥിതി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ടച്ച്സ്കൈൽ കിയോസ്ക്.
- e) പഞ്ചായത്ത് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ, പൗരാവകാശരേഖ തുടങ്ങി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഫ്രെം ഓഫീസ് / ഇന്റേസ്റ്റ് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഏൽസിഡി/എൽഎംഡി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സ്കൈൽ.
- f) ഫ്രെം ഓഫീസിനും പ്രധാന ഓഫീസിനും ആവശ്യമായ ബോർഡ്മാട്ടിക്ക്‌സ് ശ്രീറ്റീകൾ, ഫോറ്മുലേറ്റീകൾ, സ്കാനറുകൾ.
- g) നികുതി പുറം പിതിവിനു പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേണ്ടി നികുതി നിർണ്ണയ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന ഹാൻഡ് ഹെഡ്സ് ഡിവേവസ്.
- h) ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോണിക്കേഷൻ, നന്ദവർക്കിംഗ്, യൂ.പി.എസ് വയറിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളും അവയ്ക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും.

5. പ്രാണേഖികമായി കട്ടേഷൻ കഷണിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്കേഷൻ / നന്ദവർക്കിംഗ് ജോലികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രധാനം നേരിട്ടുന്നതിനാൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതു ജോലികൾ ഒറ്റ.കെ.എം നൽകുന്ന സാങ്കേതിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ (സ്പെസിഫിക്കേഷൻ) അനുസരിച്ച് കൈഞ്ഞോൺ വഴി നേരിട്ട് നിർവ്വഹിക്കാവുന്നതാണ്.

6. അറ്റകുറ്റപ്പണിയുമായോ അപ്പഗ്രേഡേഷനുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിക് ശാഖാജീവനും, പേപ്പർ, ടോൺ തുടങ്ങിയ കണ്ണസ്വീംഗിൾ സാധനങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണം വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

7. കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നത് ഒറ്റ.കെ.എം അതരു സമയങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കുന്ന DGS&D Rate contract നേരകാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലോ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കേഷൻകൾക്ക് DGS&D Rate contract നിരക്കുകൾ നിലവിലില്ലെങ്കിലോ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും * കൈഞ്ഞോൺ മുഖ്യ വാങ്ങണംതാണ്. പൊതു ടെണ്ടറിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങാമെന്ന പരാമർശം (2) ലെ ഉത്തരവിൽ 3(ii)-ാം വണ്ണിക ഇതോടെ ഒരു ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെട്ടവിക്കുന്നു. പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടേയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടേയും നിരക്കുകൾ കൈഞ്ഞോണിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും

അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള
സ്വീപ്പസിഫിക്കേഷനുകൾ ഈ ഉത്തരവിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

8. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സ്ഥാപിച്ച പദ്ധതിയിൽ സുചിക ആസ്റ്റിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഫയൽ നടത്തിപ്പ് സംഖ്യാനം കർശനമായി പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതും ഫയലിൽ ഒരേ ലഭ്യത്തിലേയും അവസ്ഥ വൈബ്സെസ്റ്റിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. ഒരേ കൂടാതെ സാംബു, സുലേവ, സേവന, സ്ഥാപന, സഖ്യ, സുഗമ, സക്രം, സചിത്ര തുടങ്ങി ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ആസ്റ്റിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും എല്ലാ പദ്ധതിയിൽ വിനൃസിച്ച് തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട തുമാണ്.

9. കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെയും എല്ലാം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ, നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമമായ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെയും നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനക്ഷമമായ കൂടി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്. അറ്റകുറപ്പണി ചെയ്തും അപ്പേണ്ണ ചെയ്തും ആവശ്യകതയും കൂടി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്. അറ്റകുറപ്പണി ചെയ്തും അപ്പേക്കാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അറ്റകുറപ്പണി ചെയ്തും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാവുന്നവ അപ്പേക്കാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. അസാധ്യമായവ, 7 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ളവ എന്നിവ ബൈബാക്ക് വ്യവസ്ഥയിൽ തിരികെ നൽകി പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അറ്റകുറപ്പണി, അപ്പേണ്ണ ബൈബാക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്.

10. വെബ് അധിഷ്ഠിതമായ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി KSWAN / VPN Connectivity എല്ലാ പദ്ധതിയിൽ ഇടത്തവില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുവരെ കണക്കറിവിറ്റി എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത പദ്ധതിയിൽ ഉടനടി കണക്കറിവിറ്റി എടുക്കേണ്ടതാണ്.

11. എ.കെ.എം വികസിപ്പിച്ച ആസ്റ്റിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ വിനൃസിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഇസ്റ്റർനെറ്റ് കണക്കൾ നൽകരുത്. സഞ്ചാരിൽ വെറിന് ബാധ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഇക്കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം. ത്രിതല പദ്ധതിയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഇ-ഗവൺമെന്റ് എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായിട്ടാണ് ഓരോ സീറ്റിനും ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ നൽകുന്നതെന്നതിനാൽ ഇസ്റ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം എ.കെ.എം ആസ്റ്റിക്കേഷൻ വിനൃസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഇവ നേര്യവർക്കിൽ ബന്ധപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്.

12. തദ്ദേശസംഘംരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ആസ്റ്റി-വെറിന് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എ.കെ.എം മൊത്തമായി വാങ്ങി ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതും,

കേന്ദ്രീകൃതമായി അപ്പേരുള്ള ചെയ്യുന്നതുമാണ്. ഇതിനുള്ള തുക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എ.കെ.എംബിന് നൽകേണ്ടതാണ്.

13. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനും നന്ദവർക്ക്/ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്കും KSWAN / VPN Connectivity ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകർക്ക് തന്ത്യമണ്ഡലം, ജനറൽപ്പ്രൈസ് മണ്ഡലം, വികസന മണ്ഡലം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഉത്തരവിന്റെപ്രകാരം വികസനമണ്ഡലിൽ നിന്നാണ് തുക ചെലവു ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങി ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനും നന്ദവർക്കിംഗും നടത്തികഴിഞ്ഞേഷം പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി പഖതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങിയാൽ മതിയാക്കുന്നതാണ്. ഈ ചെലവ് “ഗവൺമെൻ്റ് പ്രോജക്ട്” എന്ന നിലയിൽ സാംഖ്യയിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ഗവർണ്ണറുടെ ഉത്തരവിന്റെ പ്രകാരം
ജെയിംസ് വർഗ്ഗീസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി.

പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടറ് ജനറൽ (എസ്ജിഎസ്-എ) തിരുവന്നപുരം.
പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടറ് ജനറൽ (എ&ഇ) കേരള, തിരുവന്നപുരം.
അക്കൗണ്ടറ് ജനറൽ (ഇആർഎസ്-എ) കേരള, തിരുവന്നപുരം.
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ, തിരുവന്നപുരം.
ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർ, തിരുവന്നപുരം.
എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്പ്രൈറ്റി ഡയറക്ടർമാർക്കം, (പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ മുഖ്യമാണ്)
ലോകൽ മണ്ഡ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ, തിരുവന്നപുരം
സ്റ്റേറ്റ് പെറഫോമൻസ് ഓഫീസർ, തിരുവന്നപുരം
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ & ഡയറക്ടർ, ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ, തിരുവന്നപുരം
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കെൽടോൺ.
എല്ലാ ഗ്രാമ/സ്റ്റോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും സെക്രട്ടറിമാർക്കും.
(പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ മുഖ്യമാണ്)

സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ /ഓഫീസ് കോപ്പി

പകർപ്പ് : പഞ്ചായത്തും സാമ്പാദ്യക്രേഷമഖും വകർപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകർപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പി.എ

ഉത്തരവിന്റെ പ്രകാരം

4.



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ

Server Specification for District/Block/Grama Panchayat

Feature	Technical specification
Form Factor	Tower,
No. Of Processors	1, 2 Capable
Processor	Intel Xeon E5620 (2.40GHz/4-core/80W/12MB) Processor (to be supplied with one) or better
Chipset	Intel 5500 Chipset or better
FSB	5.86 GT/sec Intel Quick Path interconnect (QPI) or better
Memory	8GB DDR3, 1066/1333 MHz, 128GB Max or better
I/O Slots	Minimum 4 PCIe G2 Slots or better
Storage Controller	Raid controller with 512 MB Flash Back Write Cache and support RAID 0,1,5 or better
Drive Bays	Minimum 4 Hot-Swappable Drives Bays
Hard Drives	4 x 250 GB or higher enterprise class SATA HDD 7200 RPM
DVD	DVD RW 8X or Better
Ports	4 USB Ports and 1 Serial port
NIC	Dual LAN (10/100/1000) network card with asset feature tracking and security management, remote wake up.
Power Supply	Non redundant power supply
Video	To support VGA or Above resolution
Monitor	17" TFT Monitor/ wide TFT, TCO-03 or TCO-99 certified
Keyboard & Mouse	101 Keys keyboard and optical mouse
Certification	Windows Server 2003 and above, Red Hat Linux certified, Compliance and Driver Support (should be verifiable from respective websites)
Warranty	5 year Comprehensive on site warranty from original equipment manufacturer

Client Computer Specification

- 2nd Generation Intel Core i3-2120 Processor (3.3GHz, 3MB Cache) or better
- 1333MHz FSB or better
- Intel chipset with Intel or OEM motherboard having OEM or Intel logo embossed on it
- 2GB DDR3 SDRAM at 1333MHz and upgradeability to 4 GB or better
- 500GB SATA hard drive (7200RPM) or better, 16x or better DVD Rom drive
- 18.5" (47 cm) high resolution colour TFT LCD monitor having less than 15 ms response time (resolution 1360x768 or better with 32-bit colour)
- 10/100/1000 Mbps Ethernet Card, PXE enabled for remote booting and install facility
- Windows keyboard and optical scroll mouse with pad
- 2 front panel high speed USB 2.0 ports and Audio ports
- 2 USB Ports, 1 serial and parallel port at rear
- Localised power cords, Active management technology support preferable
- Certification from Microsoft for Windows XP/ 7 (the model offered should be listed on the certifier website and should be verifiable by IKM)
- Windows XP Professional preloaded with Windows 7 Professional license and media
- Drivers for components/devices should be digitally signed by Microsoft
- 5 year comprehensive onsite warranty direct from manufacturer

Peripherals

Dot Matrix Printer 80 column

- 24 pin, 80 column dot matrix printer
- Print speed of 192 cps for Draft 17CPI Condensed, minimum speed of 128 cps for LQ - 17CPI Condensed.
- Serial (or USB) and parallel ports, preferably with auto sense to select the port
- Necessary software including drivers for Windows 2000/XP/Vista/2003/ 7 /2008 and Linux
- 3 year comprehensive warranty onsite
- Optional: Multilingual printing capability (Inscript) with flash memory for character set updates

Dot Matrix Printer 136 column

- 24 pin, 136 column dot matrix printer
- Multi lingual printing capability (Inscript) with flash memory for character set updates.
- Print speed of 192 cps for Draft 17CPI Condensed, minimum speed of 128 cps for LQ - 17CPI Condensed.
- Serial (or USB) and parallel ports, preferably with auto sense to select the port
- Necessary software including drivers for Windows 2000/XP/Vista/2003/ 7 /2008 and Linux
- 3 year comprehensive warranty onsite

Inkjet Printer A4

- Printing capability on A4 paper
- Print speed up to 20 ppm for BW and 14 for colour or better on A4 paper
- Resolution 600 dpi or better
- Print Quality 4800 x 1200 dpi or better
- USB 2.0 interface
- Localised power cords
- Necessary software including drivers for Windows 2000/XP/Vista/2003/ 7 /2008 and Linux
- 3-year comprehensive on site warranty

Monochrome Laser Printer A4 with Duplex

- 600 dpi resolution or better
- A4 paper size, 25 PPM (A4 Size) printer speed or better
- 1 USB port
- 10/100 Mbps Network Card
- Automatic Duplex printing
- Minimum 1 paper tray (A4/Letter)
- Localised power cords
- Necessary software including drivers for Windows 2000/XP/Vista/2003/ 7 /2008 and Linux
- 3-year comprehensive on site warranty

Monochrome Laser Printer A4

- Monochrome laser printer
- Printing capability on A4 paper
- Print speed up to 20 ppm or better on A4 paper
- Resolution 600 dpi or better
- USB 2.0 interface
- Localised power cords
- Necessary software including drivers for Windows 2000/XP/Vista/2003/ 7 /2008 and Linux
- 3-year comprehensive on site warranty

Colour Laser Printer A4

- Colour 600 dpi Resolution
- Print Speed (A4 Size): 16 ppm BW and 4 ppm Colour
- A4 Paper size
- 1 USB Port, 8 MB Memory
- 10/100 Mbps Network Card,
- Necessary software including drivers for Windows 2000/XP/Vista/2003/ 7 /2008 and Linux
- 3-year comprehensive on site warranty

Monochrome Laser Printer A3 with Duplex

- 600 dpi Resolution (mono) or better
- A3, A4 paper feed capable, 22 ppm print speed or better
- 1 USB port, 32 MB Memory or better
- 10/100 Mbps Network Card
- Automatic Duplex printing
- Minimum 1 paper tray (A4/Letter/A3)
- Localised power cords
- Necessary software including drivers for Windows 2000/XP/Vista/2003/ 7 /2008 and Linux
- 3-year comprehensive on site warranty

Scanner A4

- Resolution 1200 dpi or better
- USB port
- Flat bed, A4 Document size
- Necessary software including drivers for Windows 2000/XP/Vista/2003/ 7 /2008 and Linux
- 3 year comprehensive onsite warranty

Specifications of On-line UPS

5kVA UPS

- 5kVA on-line UPS
- On-line UPS with isolation transformer & with PWM Technology, Floor mounted type suitable for single phase AC input voltage 160V to 260V, 50+/-1.5Hz and single phase AC output voltage 230+/-1%V, 50+/-0.5Hz.
- It shall be housed in a rugged enclosure made of M.S Sheet 1.2 mm (minimum) thick, aesthetically finished, duly pre-treated and powder coated.
- 2 hour battery backup on full load
- 3-year comprehensive on site warranty

3kVA UPS

- 3kVA on-line UPS
- On-line UPS with isolation transformer & with PWM Technology, Floor mounted type suitable for single phase AC input voltage 160V to 260V, 50+/-1.5Hz and single phase AC output voltage 230+/-1%V, 50+/-0.5Hz.
- It shall be housed in a rugged enclosure made of M.S Sheet 1.2 mm (minimum) thick, aesthetically finished, duly pre-treated and powder coated.
- 2 hours battery backup on full load
- 3-year comprehensive on site warranty

2kVA UPS

- 2kVA on-line UPS
- On-line UPS with isolation transformer & with PWM Technology, Floor mounted type suitable for single phase AC input voltage 160V to 260V, 50+/-1.5Hz and single phase AC output voltage 230+/-1%V, 50+/-0.5Hz.
- It shall be housed in a rugged enclosure made of M.S Sheet 1.2 mm (minimum) thick, aesthetically finished, duly pre-treated and powder coated.
- 4 hours battery backup on full load
- 3-year comprehensive on site warranty

1kVA UPS

- 1kVA on-line UPS
- On-line UPS with isolation transformer & with PWM Technology, Floor mounted type suitable for single phase AC input voltage 160V to 260V, 50+/-1.5Hz and single phase AC output voltage 230+/-1%V, 50+/-0.5Hz.
- It shall be housed in a rugged enclosure made of M.S Sheet 1.2 mm (minimum) thick, aesthetically finished, duly pre-treated and powder coated.
- 4 hours battery backup on full load
- 3-year comprehensive on site warranty